


**BARRIERA  
PER UNA SICUREZZA  
SENZA LIMITI,  
DELIMITA LA TUA AREA.**



# BARRIERA

PER UNA SICUREZZA SENZA LIMITI, DELIMITA LA TUA AREA



## DELIMITARE E SEGNALARE EFFICACEMENTE

Permettono una delimitazione efficace, impedendo qualsiasi intrusione involontaria grazie alla sua elevata visibilità ed alla segnaletica molto comprensibile.



## SEMPLICITA' D'IMPIEGO

Le Barriere per la sicurezza Transenne.net, favoriscono la delimitazione temporanea di qualsiasi area di lavoro. Sono pieghevoli ed autoportanti, quindi semplici da utilizzare: si aprono e si posizionano velocemente.



## RISPONDE ALLE NORMATIVE

Il D.lgs. 81/08, norma di riferimento sulla salute e la sicurezza sul lavoro, regola la delimitazione delle aree lavoro che spesso viene tenuta in considerazione nella stesura del D.U.V.R.I. e nella realizzazione delle "Buone Prassi".




## PERSONALIZZABILE

La segnaletica è completamente personalizzabile, scegliendo tra un'ampia gamma di cartelli UNI EN ISO 7010.



## LUNGA DURATA

La struttura in acciaio è robusta e progettata per essere inalterabile nel tempo. La segnaletica è realizzata su materiale flame retardant classe B1.



## TRASPORTABILI E PRONTE ALL'USO

Le Barriere per la sicurezza Transenne.net sono pieghevoli, inoltre il peso contenuto e l'ingombro ridotto rendono comodo il trasporto e lo stoccaggio.

### DIMENSIONI DISPONIBILI (Linea Acciaio e Linea Alluminio)

	Modulo da 50 cm		Modulo da 80 cm		Modulo da 100 cm	
	Aperta	Chiusa	Aperta	Chiusa	Aperta	Chiusa
2 Moduli						
3 Moduli						
4 Moduli						
6 Moduli						

## GARANZIA FASB LINEA 2

La ricerca dei materiali, la cura nella lavorazione dei componenti e la produzione 100% Made in Italy garantiscono la massima qualità a tutti i prodotti della linea Barriere per la sicurezza Transenne.net



# ACCESSORI BARRIERA



## KIT DUE RUOTE

Applicato sull'estremità inferiore della struttura agevola la movimentazione della Barriera. Inclinandola leggermente, lo spostamento diventa facile come un trolley.



## TENDINASTRO G/N

Applicato lateralmente alla Barriera permette di completare o chiudere un tratto di demarcazione dell'area. Colore: Giallo/Nero, Lunghezza: m. 2,70.



## TENDINASTRO B/R

Applicato lateralmente alla Barriera permette di completare o chiudere un tratto di demarcazione dell'area. Colore: Bianco/Rosso, Lunghezza: m. 2,70.




## PIEDINO PIATTO

Assicura la stabilità della Barriera quando viene posizionata in modo lineare. La Barriera resta invece autoportante se almeno uno dei suoi moduli viene ripiegato anche con una leggera angolazione.



## GANCIO UNIONE

Sfruttabile per unire una Barriera con l'altra.




## KIT VENTOSA ORIENTABILE

Progettata per fissare la Barriera ad una balaustra, al pavimento o ad una superficie adeguata. In questo modo garantisce una maggiore resistenza agli urti involontari che muoverebbero la struttura. Il tubo orientabile semplifica l'utilizzo.



## KIT FASCE RIFRANGENTI

Realizzate in classe 2 vengono applicate alla struttura tubolare assicurando una maggiore visibilità con una segnalazione più efficace.



## PORTA DOCUMENTI

In formato A4, si può applicare alla Barriera nei casi in cui è necessario esporre una documentazione specifica all'esterno dell'area delimitata.



## PIANO TAVOLO

Consente di creare un piano di appoggio usufruibile in qualsiasi condizione di lavoro. Si monta semplicemente appoggiandolo sulla Barriera. Materiale: alluminio.